HP Business Desktopシリーズ

2014年 2月版

高品質を支えるMade in TOKYO

故障率の低減によるコスト削減

MADE IN TOKYO

PCの初期トラブルの多くは、完成品の遠距離輸送による振動や衝撃が大きな原因と言われています。HPは、厳しい品質管理のもと国内で生産し、空輸や通関など完成品の輸送距離を減らすことで初期故障率を大幅に低減することに成功しました。結果として過剰な在庫、追加検査や再送などにかかるコストを削減。トータルで大幅なコスト削減を実現しました。削減したコストを製品価格に還元することで、プライスパフォーマンスの高い製品をご提供しています。

フルカスタマイズで最短5営業日納品

HP DirectPlusでは78万通り※以上の構成から、ご希望に合わせた構成を選択して注文できます。納品日はご注文時に事前確定。製造から流通までの効率的なプロセスにより、フルカスタマイズしたPCを最短5営業日でお届けします。IT資産のスピーディな調達により、お客様のビジネスを加速します。

※HP EliteDesk 800 G1 TWの場合で算出
（モニター、保守オプションは除く。2013年9月時点）

1台から設定可能な初期設定代行サービス

カスタムインテグレーションサービス（CIS）は、お客様仕様のPCを、HP昭島工場で生産し、お客様に直接お届けするサービスです。利用するアプリケーションやネットワーク設定を含んだお客様仕様のカスタムイメージのローディングや、資産管理ラベルの貼り付けなどの豊富なサービスメニューをお手軽に提供します。製品到着後、すぐにお使いいただけますので、お客様の導入時の負荷とコストを大幅に削減することが可能です。

• インテグレーションサービス
OSやBIOSなどの基本設定を行います。
– HP PCイメージロードサービス
お客様支給のイメージデータをPCにローディングするサービス。
– HP PCイメージ作成 & ロードサービス
お客様指定の設定やイメージを作成し、PCにローディングするサービス。
– HP PC BIOSセッティングサービス
お客様の要望に合わせたBIOSの設定サービス。

• デプロイメントサービス
お客様のご要望に合わせた梱包をして発送します。
– HP PC 指定品同梱サービス
お客様からの支給品（手順書、電源ケーブル等）をPCに同梱します。

• セキュリティサービス
セキュリティに関する設定やアセットタグの貼り付けなどを行います。
– HP PC 標準アセットタグサービス
お客様が指定した内容をHP標準仕様タグに印刷して、PCに貼り付けます。
– HP PC バックアップメディア作成サービス
CISにて作成したPCのバックアップメディアを作成/同梱します。

• Get Moreサービス
上記メニューにないサービスにも、ご要望に合わせて対応します。
– IPアドレスなどお客様固有設定
– PCのパーツ情報の取得など
– RAID設定

世界規模での研究開発力と調達力により最新テクノロジーを安定供給

革新的な技術を生み出す研究開発力

HPは現在の64bitコンピューティングの基礎作りや、BIOSの標準規格であるUEFI（Unified Extensible Firmware Interface）の前身であるEFIの開発など、今日のコンピューターの基礎作りをリードしてきた先進性と高い技術力があります。より使いやすく性能の高いPCを優れたユーザビリティでお届けできるよう、研究開発費として年間数十億ドルを投じ日夜研究開発に力を注いでいます。

世界的パートナー企業との協調

HPは、2002年より業界で初めてAMD®のNVIDIAやインテル®のvProの技術を採用したPCを発表。IT業界の歴史の中で、インテル®やAMD®、マイクロソフト®など、IT業界を代表する有力企業との長く強固なパートナーシップを構築し、新技術への適合性をいち早く検証し、広くお客様に提供してまいりました。マイクロソフト社からは、世界で唯一Worldwide Prime Integratorとして認可され、互いの製品開発に研究段階から積極的に参加し、次世代の技術を共同開発しています。高い技術力、開発力で、お客様に安心、高パフォーマンスの製品をご提供します。

安定供給

HPは、世界規模で圧倒的な部材調達力を確保しており、万が一の自然災害などの際にも、部材調達に与える影響を最小限に抑えることが可能な体制を築いています。優れた製品を安定的にお客様にお届けしています。

過酷な環境での徹底した品質テスト

過酷なテストを通過したPCだけが、HPのビジネスデスクトップPCとして世の中に送り出されます。自社内に静音性や耐久性などを検証するための専用施設を設置して、さまざまな使用状況を想定した性能テストを実施しています。例えば、高度10,000フィート（3,048メートル）での使用だけではなく、毎分1,500フィート（457メートル）での高度変化における使用、高温多湿な状況での動作を確認する試験を実施。（動作時は気温35℃、湿度90%、非動作時は気温60℃、湿度95%における試験）ストレステストではHP独自開発のツールにより、最大の消費電力や熱排出状態における動作確認を行っています。また1モデルあたり11万5,000時間に渡る試験項目を実施するという膨大な期間の厳しい品質テストを実施しています。

さらにHP EliteDeskシリーズは、アメリカ国防総省が規定する米軍調達品規格（MIL-STD-810G）に適合。さらに過酷な環境での優れた耐久性を実現しました。

（上から順に）静音性テスト、電磁波ノイズテスト、静電放電テスト、落下·衝撃·振動テスト

多様な脅威からIT資産を守るセキュリティ機能

安心のセキュリティ機能を標準搭載［Eliteシリーズ/Proシリーズ共通］

BIOSセキュリティ機能

• パワーオンパスワード
電源投入時にパスワードを入力することでPCを起動。未承認ユーザーによる起動をブロックします。

• ポート/ドライブ無効化設定
フロッピーディスクドライブやUSBポートなどの各ポートの使用を制限。不正なデータコピーによる情報漏えいを防止します。

• セットアップパスワード
BIOS設定変更時にパスワードを要求し、システム構成の不正な変更を未然に防止します。

• ドライブロック機能※
ハードディスクそのものに直接パスワードを設定することにより、ユーザーや管理者以外のアクセスを防止し、たとえハードディスクを盗難された場合でも第三者の不正なアクセスを防ぐことが可能です。
※ HP Pro Desk 400 G1 SFでは非対応です。

• ネットワークサービスブート
ネットワークサーバーにインストールされたOSからの起動の有効/無効化を設定できます。

• リムーバブルドライブブート
リムーバブルメディアからの起動の有効/無効化を設定できます。

ソフトウェア/ ハードウェア　セキュリティ機能

• RAID 1ミラーリング
2つのディスクにデータを同時に書き込みを行うことで耐障害性を高めるRAID構成モデルをご用意。万が一のディスク故障時のダウンタイムを最小化します。
※ HP EliteDeskシリーズのタワー型モデルで対応しています。

• セキュリティ ロック ケーブル用スロット
筐体背面にセキュリティ ロック ケーブル用スロットを装備、PC本体の不正な持ち出しを防ぎます。

• スマートカバーロック
PC本体の側面カバーをBIOS設定でロックする「スマートカバーロック」機能を搭載し、ハードディスクやメモリなどの盗難を防止します。BIOSで設定できるので、複数のPCに一斉に設定することも可能になります。
※HP EliteDeskシリーズモデル（HP EliteDesk 800 USはオプション対応）。

• TPM1.2準拠セキュリティチップ
暗号化キーをデータが格納されているハードドライブではなくセキュリティチップ内に格納することで、万が一のハードドライブ盗難時にも複合化されるリスクがなく、高いレベルでデータを守ることが可能です。
※ HP Compaq Pro 6305シリーズおよびHP ProDesk600 G1 SFシリーズではセキュリティチップは搭載していますが、利用のためのソフトウェアはプリインストールしていません。※ HP ProDesk 400 G1 SFはセキュリティチップは搭載されていません。

• HP Recovery Disc Creator
OSが起動しない重度な障害発生時などでも、再セットアップが可能なリカバリメディア作成機能。Windows 7対応で、PC1台につき1セット（OSメディア、ドライバーソフトウェアメディア）のみ作成することができます。


スマートカバーロック画面

本体のカバーロック

さらなる安心機能を追加搭載［Eliteシリーズ共通］

高機能セキュリティソフトウェア「HP Client Security」※

HP EliteDeskシリーズには、セキュリティチップを利用したデータの暗号化や、不要になったデータの完全消去などが実現できる、ワンランク上のセキュリティソフトウェアツール「HP Client Security」を標準プリインストール。各種セキュリティソリューションを1つのインターフェイスで簡単に設定できることで、機能ごとに操作性が異なるソフトウェアを使用することの煩雑さや、ソフトウェアの追加購入による費用負担からも解放されます。

※HP ProOne 600 G1 All-in-Oneシリーズではプリインストールオプションをご用意。

▲HP Client Security画面

HP Client Securityの主な機能

●ID保護

－Password Manager
［パスワードの管理と代理入力］
IDとパスワードを一元管理し代理入力することで、安全に認証が可能になります。

－Credential Manager　［マルチファクタ認証］
Windowsパスワード以外の様々な方法で認証を実現することで更なるセキュリティ向上を実現します。

－BIOSブート前セキュリティ
［ワンステップログイン］
BIOS起動前認証、暗号化ハードディスク認証、Windows認証をワンステップで実行することでセキュリティと利便性を両立します。

●データ保護

－Drive Encryption　［HDD丸ごと暗号化］
ハードディスク全体を暗号化することにより、万が一の盗難時などの情報漏えいを防ぎます。

－File Sanitizer　［不要データの安全消去］
ファイル単位でHDDからセキュアにデータ消去を行うための機能です。消去されたデータをファイル復元ソフトなどで不正に復元することを防止。

－Trust Circles　［セキュアなデータ共有］
ユーザーが指定したフォルダーに置かれたデータを暗号化し、それらを信頼済みのメンバー内でセキュアに共有します。

●デバイス保護

－Device Access Manager
［デバイス（ポート・ドライブ）へのアクセス制限］
各デバイスごとの書き込み・読み込みといったアクセス制限をユーザー・グループ単位で設定するための機能。

－Theft Recovery　［盗難対策サービス］
（ビジネスノートPC用）
万が一のPC紛失・盗難時に追跡とリモートからのデータロックや消去が可能。別途Computrace社との契約が必要です。（有償）

●その他

－Privacy Manager
［デジタル証明書による本人確認］
ドキュメントおよび電子メールへのデジタル署名が可能になり、セキュアな情報交換が可能になります。

インテル® vPro™ テクノロジーによるセキュリティ強化

HP EliteDeskシリーズでは、セキュリティを高めリモートからの運用管理が可能なインテル® vPro™ テクノロジーに対応※。インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー（インテル® AMT）や、インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー（インテル® VT）に対応し、クライアントPCの状態に依存しないリモート管理を可能にします。リモートからの確実な管理が可能になるので、手間をかけずにクライアントのセキュリティポリシーを徹底することができます。また、オンサイト保守を最小限に抑えることができるので、運用コストの削減も可能になります。

※一部のモデルでは非対応

ランニングコストを低減する高い省電力性

省電力向上のためのたゆまぬ取り組み

HPは製品の省電力性向上のための技術開発に積極的に取り組んできました。省電力性を向上させた排熱ファンシステム、BIOSによる省電力設定、80PLUS認証最高ランク※「PLATINUM」認証電源ユニットの採用など、省電力性への取り組みを続けてまいりました。

※115V環境における

HP独自設計により省電力を実現したシステムボード。

特許取得済みのHP独自機能であるPC負荷状況に応じたファンの動作スピード制御機能により
消費電力と動作時のノイズレベルを削減。

世界が認める高い省電力性能

国際エネルギースタープログラムとは、オフィス機器の国際的な省エネルギー制度です。製品の稼働、スリープ、オフ時の消費電力などについて、省エネ性能の優れた上位25%の製品が適合となるよう基準が設定されています。HP EliteDesk 800 G1シリーズ、HP ProDesk 600 G1 SFでは、この国際エネルギースター適合モデルを選択可能です。
また、HP Compaq 6305 SF / HP ProOne 600 G1 AiO / HP EliteDesk 800 G1 USでは電源変換効率の高い80 PLUS認証電源ユニットを標準搭載。HP EliteDesk 800 G1 TW / SF、HP ProDesk 600 G1 SFではオプションで約92%以上の電源効率の80 PLUS認証最高ランク「PLATINUM」認証の電源ユニットが選択可能です。

購入前にリプレイスによる節電効果を確認

節電へのニーズの高まりを受けて、クライアントPCのリプレイスを検討されているお客様向けに、無償の「消費電力診断ツール※」をご用意しました。今お使いのPCから省電力性の高いHPの最新PCにリプレイスされた際の節電効果を、Webのツールを使って手軽に可視化することが可能です。詳しくはWebサイト www.hp.com/jp/eco_shindan をご覧ください。

※対応製品は随時アップデートされます。

▲ご利用のPC構成と導入をご検討されているPCの構成を入力することで、リプレイスにより可能な電力コストの試算が可能です。

PC導入時から廃棄まで、環境性能に配慮

世界の環境基準に適合

HP ProDesk / ProOne および HP EliteDeskシリーズは、世界の様々な環境基準に幅広く適合。設計や部材の調達から廃棄までの全ライフサイクルにおいて環境負荷軽減に配慮しています。同時にユーザー環境への安全性も考慮しています。リユースやリサイクルを考慮したPCが認定される「PCグリーンラベル」の最高レベルである3つ星に適合したモデルを多数ご提供しています。

• ISO14001
ISO14001は、組織活動が環境に及ぼす影響を最小限にくい止めることを目的に定められた環境に関する国際的な標準規格です。HPではビジネスデスクトップPCを製造する東京都昭島市の昭島工場をはじめ、全世界の製造拠点においてISO14001の認証を取得、工場からの廃棄物のリサイクル率99%以上を達成するなど、環境への負荷軽減に努めています。

• 国際エネルギースタープログラム
国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、国際エネルギースタープログラム基準を満たした製品を提供しています。
※一部の構成においては適合しない場合もございます。

• J-Moss（JIS C0950）
全製品でJIS C 0950により規定された、電気・電子機器の特定化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有表示方法を遵守しています。詳細は下記を参照ください。
http://www.hp.com/jp/dt_ganyu

• VOCガイドライン
JEITAが定めるVOC（揮発性有機化合物）のガイドラインの基準に適合しています。

• RoHS指令
全製品で電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の使用制限に関する欧州議会および理事会指令に適合しています。

• 再生可能部品の使用
全製品で製品ライフの終了後にリサイクル可能な部品を利用しています。

• PCのリサイクル
「資源有効利用促進法」に基づき、使用済となったパソコンのメーカー等による回収・再資源化をおこなっています。

• グリーン購入法
全製品においてグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の基本方針で定める特定調達品目の判断基準に適合しています。
※一部のプロセッサーはグリーン購入法非対象となります。

• グリーン購入ガイドライン
全製品において環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入することを推進する「グリーン購入ネットワーク」（GPN）の購入ガイドラインに基づき、「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。

• PCグリーンラベル
一般社団法人パソコン3R推進協会が定めた環境基準をクリアしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。

• 包装材への古紙使用
全製品において包装材には、古紙を再生利用したダンボールを使用しています。また日本容器包装リサイクル協会に委託し、容器包装廃棄物の再商品化をおこなっています。

• マニュアルの電子化／再生紙使用
マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。全製品において添付マニュアルについては50%古紙を使用しています。

ビジネスを止めない充実のサポート

安心の標準保証と延長保証オプション

HPでは万一のトラブル時にもダウンタイムを最短化し、ビジネスリスクを最小化する充実のサポート体制をご用意。日本全国500ヶ所以上のサポート拠点が、きめ細やかな対応と迅速な復旧を可能にします。HP EliteDeskシリーズには3年間標準保証（3年間翌営業日オンサイト対応と3年間のパーツ保証）、HP ProDeskシリーズには1年間標準保証（1年間翌営業日オンサイト対応と1年間パーツ保証）をご用意。どちらも標準保証アップグレードの選択により、最長3 ～ 5年まで保証期間を延長可能なため、お客様のIT資産のライフサイクルに合わせて長く安心してお使いいただけます。

細やかなサポートを実現するHP Care Packサービス

HPでは、ライフサイクルを通じて充実した保守サービスをご提供する「HP Care Pack」をご用意しています。トラブル時の緊急保守に対応する4時間対応サービス、平日に加え土･日･祝日に出張修理を行う休日修理サービスなど、サービスレベルのアップグレードが可能です。さらに、トラブル時のハードディスクをお客様所有とするオンサイトHD返却不要サービスや、お客様の目前でハードディスクのデータを完全に消去し証明書を発行するサービスなど、徹底したデータ管理を実現するサービスもご用意。必要なサポートだけをムダなく選ぶことができます。

詳しくは http://www.hp.com/jp/totalcare をご覧ください。

• ハードウェアオンサイト（訪問修理）

• HD返却不要



• 休日修理サービス

• HD返却不要 データ消去付



省スペースを実現するHPのオールインワンソリューションと生産性を向上させるソフトウェア



日本のオフィスにフィットする一体型モデルでスペース効率を向上

モニターサイズの自由度を求めるなら

HP EliteDesk 800 G1 US

17インチから23インチワイドまで、お客様の業務や用途に合わせてモニターサイズを選び一体設置型が可能です。オプションのモニターマウントキットにより、占有面積を最小化することができ、日本のデスク環境にもジャストフィット。モニターマウントキットはVESA規格（100mm×100mm）に対応したモニターとの組み合わせで使用いただけます。

▲ケーブルが少なく設置が容易

設置工数の軽減を求めるなら

HP ProOne 600 G1 All-in-One

PC本体とモニターの電源ケーブルが一本化されている液晶一体型モデルのHP ProOne 600 G1 All-in-Oneは、オフィス内のレイアウト変更などにも柔軟に対応できます。ワイヤレスキーボード･マウス、および無線LANオプションを選択することで、ケーブルレイアウトの問題を解決します。

ビジネスを加速させる、安心･便利なソフトウェアを標準搭載

HP PageLift （Windows 8.1対応）

カメラで撮影した画像などを手軽にPDF化できるツールです。明るさや傾きなどは自動的に補正し、カメラで撮影した画像などを手軽にPDF化できるソフトウェアです。デジタルカメラやスマートフォンで撮影した資料やホワイトボードなどをPDFファイルとして保存することができます。

HP Recovery Disc Creator （Windows 7対応）

WindowsOSが起動しないなど、万が一の障害に備えてリカバリメディアを作成するツールです。「OSメディア」と「ドライバーメディア」の2種類のリカバリメディアを作成できるので、リカバリ時に必要なソフトウェア、ドライバーだけを選んで復元することが可能です。

あらゆるニーズにお応えできる
豊富な製品ラインアップ

HP EliteDesk 800シリーズ

パフォーマンス

セキュリティ・運用管理コスト削減

HP EliteDesk 800 G1 TW

高い拡張性

▶詳細は [P.12-13]

HP EliteDesk 800 G1 SF

省電力、省スペース性

▶詳細は [P.12-13]

モニターマウントキット使用時

HP EliteDesk 800 G1 US

圧倒的な省電力性、省スペース性

▶詳細は [P.12-13]

HP EliteDesk 800シリーズ

	HP EliteDesk 800 G1 TW	HP EliteDesk 800 G1 SF	HP EliteDesk 800 G1 US
OS	Windows 7 Home Premium（32bit） Windows 7 Home Premium（64bit） Windows 7 Professional（32bit）（Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能） Windows 7 Professional（64bit）（Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能） Windows 8.1（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit）		
プロセッサー	インテル® Core™ i3、Core™ i5、Core™ i7（第4世代）		インテル® Pentium®、Core™ i3、 Core™ i5、Core™ i7（第4世代）
チップセット	インテル® Q87 Express		
メモリ	PC3-12800：2GB / 4GB、8GB、16GB （最大32GB）		PC3-12800：2GB / 4GB、8GB （最大16GB）
ハードドライブ/ SSD	500GB、1TB / 128GB SSD		320GB、500GB / 128GB SSD
オプティカル ドライブ	DVD-ROM、スーパーマルチ		
標準保証/ 標準保証アップグレード	オンサイト：3年・パーツ：3年 / オンサイト：4年・パーツ：4年、オンサイト：5年・パーツ：5年		
インテル® vPro™ テクノロジー	○※		
セキュリティソフトウェア プリインストール	○		

＊ ［　］は、カスタマイズ対応。　※インテル ® Core ™ i5、i7 にて対応。

HP ProDesk 600シリーズ　HP ProOne 600シリーズ　HP Compaq Pro シリーズ

スタンダード

初期導入コスト削減

HP ProDesk 600 G1 SF

省電力、省スペース性

▶詳細は [P.14-15]

HP ProOne 600 G1 All-in-One

高い省電力、省スペース性

▶詳細は [P.14-15]

HP Compaq Pro 6305 SF

省電力、グラフィック性能

▶詳細は [P.16]

HP ProDesk 400 シリーズ

エントリー

プライスパフォーマンス追求

HP ProDesk 400 G1 SF

省スペース

▶詳細は [P.17]

HP ProDesk 600/HP ProOne 600/ HP Compaq Pro シリーズ

	HP ProDesk 600 G1 SF	HP ProOne 600 G1 All-in-One	HP Compaq Pro 6305 SF	HP ProDesk 400 G1 SF
OS	Windows 7 Home Premium（32bit） Windows 7 Home Premium（64bit） Windows 7 Professional（32bit） （Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能） Windows 7 Professional（64bit） （Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能） Windows 8.1（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit）		Windows 7 Professional（32bit） Windows 7 Professional（64bit） Windows 7 Home Premium（32bit） Windows 7 Home Premium（64bit） Windows 7 Professional（32bit） （Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能） Windows 7 Professional（64bit） （Windows 8.1 Pro からのダウングレード権を使って入手可能） Windows 8.1（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit）	Windows 7 Home Premium（32bit） Windows 7 Professional（32bit） （Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能） Windows 8.1（64bit） Windows 8.1 Pro（64bit）
プロセッサー	インテル® Celeron®、Core™ i3、Core™ i5、Core™ i7（第4世代）	インテル® Celeron®、Pentium®、Core™ i3 Core™ i5、Core™ i7（第4世代）	AMD A4-5300B APU、AMD A8-5500B APU	インテル® Celeron®、Pentium® Core™ i3、Core™ i5
チップセット	インテル® Q85 Express		AMD A75	インテル® H81 Express
メモリ	PC3-12800：2GB、4GB、8GB、16GB（最大32GB）	PC3-12800：2GB、4GB、8GB（最大16GB）	PC3-12800：2GB、4GB、8GB（最大32GB）	PC3-12800：2GB、4GB（最大16GB）
ハードドライブ/SSD	500GB、1TB / 128GB SSD		500GB、1TB / 128GB SSD	
オプティカルドライブ	DVD-ROM、スーパーマルチ			DVD-ROM、スーパーマルチ、オプティカルドライブなし
標準保証/標準保証アップグレード	オンサイト：1年・パーツ：1年 / オンサイト：3年・パーツ：3年、4年・パーツ：4年、オンサイト：5年・パーツ：5年		オンサイト：1年・パーツ：1年 / オンサイト：3年・パーツ：3年	オンサイト:1年・パーツ:1年/オンサイト:3年・パーツ:3年、4年・パーツ:4年、オンサイト:5年・パーツ:5年
インテル® vPro™ テクノロジー	–			
セキュリティソフトウェアプリインストール	–			

HP EliteDesk 800 シリーズ

HP EliteDesk 800 G1 TW
HP EliteDesk 800 G1 SF
HP EliteDesk 800 G1 US

第4世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを採用した
HPのビジネスデスクトップPCにおけるパフォーマンスシリーズ。
充実したセキュリティ機能の標準搭載と管理機能搭載により
IT資産の運用管理コスト削減に貢献します。

高度なセキュリティ機能を標準搭載

ポート/ドライブへのアクセス制限やパスワード設定、ドライブロック※1などの基本セキュリティに加えて、HP EliteDeskシリーズでは不要になったデータの完全消去や、パスワード管理、デバイスへのアクセス制限といった高度なセキュリティ機能も標準搭載しています。これらのセキュリティソリューションを1つのインターフェイスで設定できる「HP Client Security」により、複数のセキュリテイソフトウェアの個別設定の煩雑さと、セキュリティソフトウェアの追加購入による費用負担から解放されます。また、全モデルでBIOSによるサイドパネルロック機構「スマートカバーロック」※2も搭載しているため、ハードウェア面でのセキュリティ対策も万全です。

※1 HP ProDesk 400 G1 SFでは非対応。
※2 HP EliteDesk 800 G1 USではオプションです。

電源変換効率最高ランクの省電力性

国際エネルギースター適合構成を選択することで、さらに省電力性の高いモデルの選択が可能です。HP EliteDesk 800 USでは全モデルで電源変換効率の高い80PLUS電源ユニットを採用。HP EliteDesk 800 G1 SF / HP EliteDesk 800 G1 TWでは電源変換効率92%の80 PLUS認証最高ランク※「PLATINUM」電源ユニットを採用し、さらなる省電力性を実現しています。

※115V環境における



▲およそ4年前モデルとの消費電力比較

ツールレス設計

HPのビジネスデスクトップPCでは、特殊な工具不要でHDDやメモリの交換、増設が可能です。筐体内部の緑のシールを目印に、記載の方向に動かすだけでパーツへのアクセスが可能です。万が一の不具合の場合にも、サポート工数を軽減し、ダウンタイムを最小化します。

▲筐体内部の緑のシール部分を動かすことで簡単に取り外しが可能

▲開きやすいサイドパネル

米軍調達品規格の基準(MIL-STD-810G)に適合する堅牢性

HP EliteDeskシリーズはアメリカ国防総省が規定する米軍調達品規格(MIL-STD-810G)の基準に適合。さらに過酷な環境への耐久試験をクリアしています。

継続性を重視した筐体

タワー型(TW)モデルは、フルハイトのPCI Express対応や、RAID対応など従来からの拡張性を継続しながら15%(5.5リットル分)の小型化を実現。省スペースと拡張性を両立させたタワー型新筐体の登場です。またHP EliteDesk 800 G1 SF/HP EliteDesk 800 G1 USにおいては、従来の筐体サイズを維持することで継続導入をサポートしています。

HP Compaq Elite 8300 MT Desktop PC　　HP EliteDesk 800 G1 TW

▲従来のMT筐体に比べ高さが約5cm低くなり40cm以下となります

HP ProDesk 600 シリーズ

HP ProDesk 600 G1 SF

HP ProOne 600 シリーズ

HP ProOne 600 G1 All-in-One

高い基本性能とベーシックなセキュリテイ機能をおさえ、
初期導入コストを低減するスタンダードシリーズです。
拡張性にも配慮した省スペース筐体のSFモデルと、
省スペース性と省電力性を両立したオールインワンモデルをご用意しました。

基本性能の向上による生産性の向上

グラフィックス性能の向上と、パフォーマンスを向上させた第4世代 インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー とインテル® Q85 チップセットを搭載。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0とインテル® ハイパースレッディング・テクノロジー※の対応により、効率的に最大限のパフォーマンスを引き出すことが可能です。4年前のモデルのPCに比べ、消費電力を50%以上削減します。

※インテル® Core™ i7 プロセッサーのみ対応。



▲およそ4年前モデルとの消費電力比較

日本のオフィスにジャストサイズな省スペース設計

HP ProOne 600 G1 All-in-Oneは、本体とモニターが一体となった省スペース性に優れたモデルです。モニター脚部へのキーボードの収納、ケーブルをまとめるケーブルカバーなどにより、デスク周辺をすっきりと整理できます。ワイヤレスLANやワイヤレスマウス／キーボードを利用することで、デスク上の配線を最小化することもできます。

All-in-Oneモデルについても、従来モデルのサイズを維持することで継続導入をサポートしています。

▲省スペース筐体&21.5インチモニターとの組み合わせと比べ、HP ProOne 600 G1 All-in-Oneではデスク上の配線がすっきりし、かつ省スペース化されます

▲キーボードを
モニター脚部に収納

▲ケーブルカバーによる収納

▲スタンドケーブルホール

HP Client Securityのプリインストールが選択可能

HP ProDeskおよびProOneシリーズは、ポート/ドライブへのアクセス制限やパスワード設定、TPM1.2準拠セキュリティチップ搭載といった基本的なセキュリティ性能はもちろんのこと、HP ProOne 600 G1 All-in Oneでは不要データの完全消去や、パスワード管理、デバイスへのアクセス制限といったHP EliteDeskシリーズと同等の高度なセキュリティ機能をオプションでプリインストール出荷することができます。

HP Compaq Pro 6305 SF

グラフィックパフォーマンスと省電力性を両立し
初期導入コストを低減するスタンダードシリーズです。

高いグラフィックス性能のAMD第2世代APU

最新のマルチコア・プロセッサーに高性能グラフィックスを融合したAMDの第2世代APU（Accelerated Processing Unit）を搭載したモデルです。グラフィックスをプロセッサーに統合したことにより、インターネットの閲覧やファイルの圧縮／解凍、暗号化／複合化なども高速化されています。

高い省電力性

システム全体の電力とソフトウェア負荷に応じてCPUコアとGPUコア動作クロックを引き上げ、パフォーマンスを向上させる「AMDターボコアテクノロジー 3.0」に対応して、OS起動時など負荷が高い場合だけフルスピードで稼働させ、平常時は動作クロックを抑制。消費電力を大幅に削減することが可能です。負荷に応じて最適なパフォーマンスを発揮することで消費電力を効率よく低減し、4～5年前のモデルに比べ、30%消費電力を低減しています。

HP ProDesk 400 G1 SF

IT投資を最小化するオプションをご用意。
プライスパフォーマンスに優れたエントリーモデルです。

用途に合わせて機能を追加

オプティカルドライブやタワースタンドの有無が選択可能で、お客様の利用環境に合わせてプライスパフォーマンスの追求が可能なデスクトップPCです。製品保証は1年間の標準保証（1年間オンサイト1年間パーツ保証）から5年間の標準保証（5年間オンサイト5年間パーツ保証）まで使用期間に合わせて選択可能です。

充実した基本性能

インテル® H81Express チップセットを採用し、第4世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載。さらに、USB3.0、PC3-12800DIMMメモリー、DirectX11.1など、IT投資効率を考慮した継続性のある技術を採用しています。

機能対応早見表

製品名	HP EliteDesk 800 G1 TW	HP EliteDesk 800 G1 SF	HP EliteDesk 800 G1 US	HP ProDesk 600 G1 SF	HP ProOne 600 G1 All-in-One	HP Compaq Pro 6305 SF	HP ProDesk 400 G1 SF
基本性能							
細部まで機能をカスタマイズし、目的にあったPCにしたい → CTO 対応	●	●	●	●	●	●	●
リモート管理によって効率的な運用管理を行い、管理コストを軽減したい → インテル® vPro™ テクノロジー対応	●※1	●※1	●※1	–	–	–	–
セキュリティ							
アクセス権を設定して、USBメモリ、メディアでの読み込み・書き込みを制御し、不正な情報漏えいを防止したい → ポート / ドライブ無効化設定	●	●	●	●	●	●	●
障害時でもかんたんに再セットアップしたい → HP Recovery Disc Creator※2	●	●	●	●	●	–	–
ハードディスク自体にパスワードを設定し、万一の盗難時でもデータを保護したい → ドライブロック機能対応	●	●	●	●	●	●	–
ネットワークサーバー、リムーバブルメディアからのリモート起動の有効/無効をPC側で設定したい → ネットワークサービスブート対応 / リムーバブルドライブブート対応	●	●	●	●	●	●	●
システム構成の不正な変更を未然に防止したい → セットアップパスワード対応	●	●	●	●	●	●	●
PC本体やモニターなどの不正な持ち出し・盗難を防止したい → セキュリティロックケーブル用スロット	●	●	●	●	●	●	●
ファイルやフォルダのデータ、電子メールの送受信データを保護したい → TPM1.2 準拠 セキュリティチップ搭載	●	●	●	●※3	●※5	●※3	–
複数のアプリケーション・Webサイトのパスワードをセキュアに管理したい → Password Manager	●	●	●	–※4	●※5	–	–
HDDを丸ごと暗号化してPC起動時のセキュリティを上げたい → Drive Encryption※6	●	●	●	–※4	●※5	–	–
HDDからファイル単位でデータを完全に消去し、復元ソフトからの不正な復元を防ぎたい → HP File Sanitizer※2	●	●	●	–※4	●※5	–	–
BIOSによる筐体カバーの施錠により筐体内部への不正なアクセス・内部コンポーネントの盗難を防止したい → スマートカバーロック対応	●	●	●※7	–	–	–	–
パフォーマンス							
データの高速アクセスが可能なSSDを選択したい → SSD 対応	●	●	●	●	●	●	●
将来のシステム拡張を考慮し、拡張性の高いPCが欲しい	★	●	–	●	–	●	–
万が一のハードディスク障害の場合にもデータが壊れることがないよう備えたい → RAID1 対応	●	–	–	–	–	–	–
無線LANで通信をしたい	–	–	–	–	●	–	–
環境配慮 / ユーザビリティ							
モニターを2台使って作業効率を上げたい → デュアルディスプレイ対応	★※8	★	★	★	●	●	●
限られたオフィススペースに効率よく設置したい	–	●	★	●	★	●	●
国際エネルギースタープログラム適合モデルを選択したい※1 → CTO 対応	●	●	★※9	●	★※9	●	–

★＝特に優れている、●＝優れている、－＝非対応　　CTO= 注文仕様生産

※1 一部の構成を除きます。 ※2 Windows 8.1ではご使用いただけません。 ※3 利用のためのソフトウェアはインストールされていません。 ※4 日本HPドライバーダウンロードサイトよりダウンロードすることで対応可能。
※5 「HP Client Security」選択時にプリインストール出荷されます。 ※6 日本HPのドライバーダウンロードサイトよりダウンロード可能になる予定です。(2013年9月現在) ※7 HP EliteDesk 800 G1 USではオプションです。
※8 インテル® Core™ i3 / i5 / i7 プロセッサーにおいて3画面出力が可能です。(2013年9月現在) ※9 全モデル国際エネルギースタープログラム適合です。

モニターラインアップ

3年間の標準保証を提供する HPのビジネスモニター

パフォーマンス　長時間利用の快適性を追求し、DisplayPortやUSBポートなど接続性を極めたEliteDisplayシリーズ

製品名	HP EliteDisplay 18.9 インチ IPS モニター E190i	HP EliteDisplay 21.5 インチ ワイド Webcam IPS モニター E221c	HP EliteDisplay 23 インチワイドモニター E231
	IPS パネルによる広い視野角が優れた 18.9 インチモニター	Webcam やマイクを備え Web 会議等に最適なモニター	広い表示領域で作業効率を高める 23 インチの大画面ワイドモニター
表示サイズ	18.9 インチ	21.5 インチワイド	23 インチワイド
スクリーンサイズ	374.7mm × 299.8mm	477mm × 268mm	509mm × 286mm
パネルタイプ	白色 LED バックライト /IPS パネル	白色 LED バックライト /IPS パネル	白色 LED バックライト /TN パネル
解像度(最大)	1,280 × 1,024	1,920 × 1,080（フル HD）	1,920 × 1,080（フル HD）
表示色(最大)	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色
輝度(標準)	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²
コントラスト比(標準)	1,000:1	1,000:1	1,000:1
視野角(水平 / 垂直)	178°（水平）/178°(垂直)	178°（水平）/178°（垂直）	170°（水平）/160°（垂直）
ポート	VGA × 1、DVI–D × 1、DisplayPort × 1、USB2.0 × 2（アップストリーム）	VGA × 1、DVI–D × 1、DisplayPort × 1、USB2.0 × 3（アップストリーム× 1、ダウンストリーム× 2）	VGAx1、DVI–D × 1、DisplayPort × 1、USB2.0 × 3（アップストリーム× 1、ダウンストリーム× 2）
Webcam	なし	1,920 × 1,080（フル HD）Webcam	なし

スタンダード　基本性能を満たし省電力性とコストパフォーマンスの高いProDisplayシリーズ

製品名	HP ProDisplay 17 インチ TFT モニター P17A	HP ProDisplay 19 インチモニター P19A	HP ProDisplay 20 インチワイドモニター P201	HP ProDisplay 21.5 インチワイドモニター P221	HP ProDisplay 23インチワイド TFT モニター P231
	基本性能を備えた 17 インチモニター	省電力設計・高いコストパフォーマンスを実現した 19 インチスクエアモニター	高い省電力・環境性能を備えた 20 インチビジネススタンダードモニター	高い省電力・環境性能を備えた 21.5 インチビジネススタンダードモニター	優れた省電力性・コントラスト比を備えた 23 インチワイドモニター
表示サイズ	17 インチ	19 インチ	20 インチワイド	21.5 インチワイド	23 インチワイド
スクリーンサイズ	337.9mm × 270.3mm	376mm × 301mm	442mm × 249mm	478mm × 269mm	509.1 × 286.4mm
パネルタイプ	白色 LED バックライト /TN パネル	白色 LED バックライト /TN パネル	白色 LED バックライト /TN パネル	白色 LED バックライト /TN パネル	白色 LED バックライト /TN パネル
解像度(最大)	1,280 × 1,024	1,280 × 1,024	1,600 × 900	1,920 × 1,080（フル HD）	1,920 × 1,080
表示色(最大)	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色	1,677 万色
輝度(標準)	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²
コントラスト比(標準)	1,000：1	1,000：1	1,000：1	1,000：1	1,000：1
視野角(水平 / 垂直)	170°（水平）/160°（垂直）	170°（水平）/160°（垂直）	170°（水平）/160°（垂直）	170°（水平）/160°（垂直）	170°（水平）/160°（垂直）
ポート	VGA × 1	VGA × 1	VGA × 1、DVI–D × 1	VGA × 1、DVI–D × 1	VGAx1、DVI–D × 1
Webcam	なし	なし	なし	なし	なし

エントリー　基本性能を満たし、初期投資を最小化する軽量、スリムなHP Directplus専用モニター

製品名	HP 18.5 インチワイド TFT モニター LV1911
	プライスパフォーマンスに優れたエントリーモニター
表示サイズ	18.5 インチワイド
スクリーンサイズ	409.8mm × 230.4mm
パネルタイプ	白色 LED バックライト TN アクティブマトリックスフルカラー TFT パネル
解像度(最大)	1,366 × 768
表示色(最大)	1,670 万色
輝度(標準)	200cd/m²
コントラスト比(標準)	600：1
視野角(水平 / 垂直)	90°（水平）/50°（垂直）
ポート	VGA × 1
Webcam	なし

モニターマウントキット

このページで紹介しているモニターとHP EliteDesk 800 G1 USFFを組み合わせて、一体設置型PCにするためのスタンドオプションです。

▲モニターマウントキット

▶一体設置型PC詳細は [P.9]

ディスプレイ調整をサポート

コントラストなどの設定を手軽に調整できる「HP Display Assistant」を標準搭載しています。ユーザー毎のプリセットの切り替えが簡単におこなえるほか、パワーセービング機能による無駄な電力消費の防止が可能です。

※LV1911を除く

▲輝度ごとの消費電力の増減を確認可能

世界で、日本で選ばれる HPのビジネスPC。

世界中で1秒に1台※出荷されている HPのビジネスPC

日本でも5台に1台※はHPのビジネスデスクトップPCと高い支持を頂いています。
世界規模の調達力による価格優位性と、東京生産による日本のお客様へのきめ細やかな対応により、世界で、日本でHPのビジネスPCが選ばれています。

日本でのビジネスデスクトップPC出荷台数 HPシェア率※



シェア率 22.5%!

※ 2012年10月～ 2013年9月の出荷台数　出典：IDC, Worldwide Quarterly PC Tracker, 2013 Q3

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-5749-8291　月～金 9:00～19:00　土 10:00～17:00（日、祝日、年末年始および5/1を除く）
HPのデスクトップPC製品に関する情報は　**http://www.hp.com/jp/desktops**

インテル® vPro™ テクノロジーは高度な機能であり、利用するにはセットアップと有効化を行う必要があります。どのような機能を利用できるか、どのような結果が得られるかは、ハードウェア、ソフトウェア、およびIT環境のセットアップと構成によって異なります。詳細については、http://www.intel.com/technology/vpro/（英語）を参照してください。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Sempron、AMD Athlon、AMD Phenom、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2014年2月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。 PRINTED WITH SOY INK

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

JDT10468-10